



TETCHAIR

OFFICE STYLE

2021/2



СОДЕРЖАНИЕ

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

9

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

95

ВЕШАЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

110

ВАРИАНТЫ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

114

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕСЛАМ

116

GAIMING STYLE



iCHESS 9



iPINKY 10



iMATRIX 11



iBAT 12



iCAR 13



iGEAR 14



iROCK 15



BAZUKA 16



ROCKET 17



ARENA 18



PILOT 19



RUNNER 20



RUNNER M 21



RACER 22



RACER GT 23



RACER GT M 24



DRIVER 25



NE01 26



NE02 27



NE03 28

OFFICE STYLE



WING M 29



WING 30



MESH-5 31



MESH-6 32



MESH-7 33



SHELL 34



URBAN-LOW 35



URBAN 36



ZERO 37



GALANT 38



HAPPY WHITE 39



FUN 40



KIDDY 41



RIO 42



SELFIE 43

NEW



LATINA 44

NEW



MELODY 45

NEW



SWAN 46

NEW



STYLE 47



MILAN 48



GARDA 49

NEW



MODENA, MODENA XPOM 50

NEW



DUBLIN 51



WAVE 52



BEND 53



VIMTA 54



YORK 55



MADRID 56



CHARM 57



MAX 58

OFFICE STYLE



MAGNATE 59



BIG-2 60



TRUST 61



GRAND 62



CHIEF 63



DUKE 64



PRIME 65



BOSS LUX 66



BOSS 67



CAMBRIDGE 68



BARON 69



OREON 70



BERGAMO XPOM 71



BERGAMO 72



SOFTY LUX 73



OXFORD 74



ADVANCE 75



COMFORT 76



COMFORT LT 77



INTER 78



CH9944 79



MAXIMA 80



TRENDY 81



TWISTER 82



CH888 83



CH833 84



DEVON 85



DAVOS 86



CH757 87



CH747 88

OFFICE STYLE



LEADER

89



WOKER

90



PRACTIC

91



PROFIT

92



PARMA

93



BAGGI

94

СТОЛЫ



STRIKE-1 (120) NEO

95



GD-01

96



GD-02

97



GD-03

98



GD-04

99



GD-05

100



GD-06

101



WD-06

102



WD-09

103



WD-10

104



WD-02

105



WD-07

106



WD-08

107



WD-11

108



LT-01

109

СТЕЛАЖ



ВЕШАЛКИ



О КОМПАНИИ

С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ

- ◆ Профессионально подобранные коллекции мебели
- ◆ Широкое ассортиментное предложение
- ◆ Проверка качества на производстве
- ◆ Товар на складе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске
- ◆ Лучшие цены на рынке, гибкая система скидок
- ◆ Онлайн оформление заказа
- ◆ Доставка по всей России
- ◆ Собственный сервисный центр





iCHESS

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	металлическая труба, корсажная лента
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	T-образные пластиковые, 1D
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	декоративная стежка, подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





▶ iPINKY

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121


Каркас	металлическая труба, корсажная лента
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	Т-образные пластиковые, 4D
Механизм	реклайнер 150 град., регу- лировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	декоративная стежка, подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см



10

iMATRIX



* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	металлическая труба, корсажная лента
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	Т-образные пластиковые, 2D
Механизм	реклайнер 150 град., регу- лировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушка под поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





** Расшифровка технической информации стр. 120-121


Каркас	фанера, металлическая труба
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, ППУ стандартной плотности
Подлокотники	T-образные пластиковые, 2D
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	BIFMA 700 мм с декоративными вставками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





iCAR


* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера, металлическая труба
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, ППУ стандартной плотности
Подлокотники	T-образные пластиковые, 2D
Механизм	реклайнер 180 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 700 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера, металлическая труба
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, ППУ стандартной плотности
Подлокотники	Т-образные пластиковые, 1D
Механизм	реклайнер 180 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 700 мм с декоративными вставками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см



Варианты обивки:



1/2/17
черный
черный перфор.
красный



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными накладками
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Дополнительно	фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	76*65*32 см





BAZUKA

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/2/17
черный перфор.
красный




27/28/15
серый 2 TONE
серый перфор. 2 TONE
белый



27/28/7
серый 2 TONE
серый перфор. 2 TONE
коричневый 2 TONE



27/28/16
серый 2 TONE
серый перфор. 2 TONE
голубой



** Расшифровка технической информации стр. 120-121


Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые откидные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



16

ROCKET

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые откидные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	83*66*33 см



ARENA

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/24/3
черный кожзам
карбон
коричневый кожзам



67/66
серый флок,
черный флок




68/69
коричневый флок,
бежевый флок



72/66
бордовый флок,
черный флок



74/70
оранжевый флок,
молочный флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



Варианты обивки:




2/15/52/25
черный перфорированный
белый кожзам
сетка 14
кожзам красный



2/15/52/26
черный перфорированный
белый кожзам
сетка 14
кожзам синий



1/2/3/50
черный перфорированный
черный 36-6
сетка черный TW -11
коричневый 36-36



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Дополнительно	декоративная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см






RUNNER

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121


Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



20

RUNNER MILITARY

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см





RACER

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



13/51/24
металлик
серый
карбон



13/57/24
металлик
красный
карбон



13/55/24
металлик
синий
карбон



13/59/24
металлик
оранжевый
карбон



13/58/24
металлик
бордо
карбон



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



22



RACER GT

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



13/51/24
металлик
серый
карбон



13/57/24
металлик
красный
карбон




13/55/24
металлик
синий
карбон



13/59/24
металлик
оранжевый
карбон



13/58/24
металлик
бордо
карбон



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



RACER GT MILITARY

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см







DRIVER

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



NEO1

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/14
черный
оранжевый




1/9
черный
бордо



1/5
черный
бежевый



3/5
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см





NEO2

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/14
черный
оранжевый




1/9
черный
бордо



1/5
черный
бежевый



3/5
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



NEO3

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



29/35
черный
красный



29/34
черный
синий



32/33
коричневый
бежевый



42/45
серый
оранжевый



67/66
серый флок/
черный флок




67/71
серый флок/
синий флок



67/73
серый флок/
олива флок



68/69
коричневый флок/
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



WING M

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера, пластик
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	шарнирные пластиковые
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	выдвижная подставка под ноги, регулируема поясничная поддержка, фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	69*64*37 см



WING

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121




Каркас	фанера, пластик
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	шарнирные пластиковые
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	выдвижная подставка под ноги, регулируема поясничная поддержка, фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	69*64*37 см



30

MESH-5

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, ВІFMA 640 мм
Ролики	PU, ВІFMA
Дополнительно	регулируемый по высоте подголовник, поясничная поддержка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	68*63*29 см



MESH-6

* Характеристики материалов стр. 118-119




** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	T-образные пластиковые, 3D
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в нескольких положениях (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	регулируемый по высоте и углу наклона подголовник, регулируемая поясничная поддержка, интегрированная в спинку вешалка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*63*33 см



MESH-7

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими регулируемыми накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 640 мм
Ролики	ПУ, BIFMA
Дополнительно	фиксированный подголовник, регулируемая по высоте поясничная поддержка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*65*31 см



SHELL

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	пластиковые откидные
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в нескольких положениях (пр-ва Тайвань)
Крестовина	РА, BIFMA 640 мм
Ролики	PU, BIFMA, увеличенного диаметра
Дополнительно	регулировка высоты и угла наклона одной ручкой механизма
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*63*34 см



URBAN-LOW

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	металлический хромированный
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с декоративными чехлами
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	75*54*31 см



URBAN

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	металлический хромированный
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с декоративными чехлами
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	89*59*36 см





ZERO

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	69*59*31 см



GALANT

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	пластик
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	декоративная задняя часть спинки
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	62*60*31 см



HAPPY WHITE

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера, пластик
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые откидные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА белая 640мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	фиксированная поясничная поддержка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	67*62*32 см



FUN

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера, пластик
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая белая 480 мм
Ролики	РА, BIFMA цветные
Максимальная нагрузка	80 кг
Размер упаковки	46*44*21 см




40

TETCHAIR.RU



KIDDY

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	комбинированная РА, металлическая 500 мм
Ролики	Ролики PU цветные, BIFMA
Максимальная нагрузка	80 кг
Размер упаковки	49*47*21 см



Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	69*59*31 см



SELF

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



67
серый
флок



68
коричневый
флок




71
синий
флок



73
олива
флок



75
розовый
флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	89*59*36 см



NEW

LATINA

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



NEW

44

MELODY

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



66
черный
флок



67
серый
флок



68
коричневый
флок



69
бежевый
флок



70
молочный
флок



71
синий
флок



72
бордовый
флок



73
олива
флок




74
оранжевый
флок



75
розовый
флок



76
фиолетовый
флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	декоративная стежка на спинке
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	72*63*35 см



Варианты обивки:



67
серый
флок



68
коричневый
флок



69
бежевый
флок



71
синий
флок



72
бордовый
флок



73
олива
флок



75
розовый
флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	декоративная стежка на спинке
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	73*61*33 см





STYLE

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



30
темно серый



38
коричневый



66/67
черный флок
серый флок



67/67
серый флок
серый флок



68/67
коричневый флок
серый флок



69/67
бежевый флок
серый флок



70/67
молочный флок
серый флок



71/67
синий флок
серый флок



72/67
бордовый флок
серый флок



73/67
оливя флок
серый флок



74/67
оранжевый
серый



75/67
розовый флок,
серый флок



76/67
фиолетовый флок,
серый флок



91/5
коричневый
бежевый



94/13
зеленый 19
металлик 36



95/15
розовый
белый

** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	69*59*31 см



MILAN

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



66
черный флок



67
серый флок



68
коричневый флок



71
синий флок



72
бордовый флок



73
олива флок



75
розовый флок




96
orleans серый



97
orleans
коричневый



98
orleans синий



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



48

Варианты обивки:



63
фостер,
серый 19



64
фостер, светло-
коричневый 3



65
фостер,
факва 15



67
серый
флок



68
коричневый
флок



71
синий
флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	крестовина металлическая черная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



MODENA, MODENA ХРОМ

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



67
серый флок



68
коричневый флок



71
синий флок




72
бордовый флок



73
олива флок



74
оранжевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 660 мм (для Modena хром); металлическая черная 660 мм (для Modena)
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками (для Modena хром); PU, BIFMA для Modena
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



DUBLIN

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:




1/64
кож/зам черный,
светло-бежевый
фостер



3/46
кож/зам
коричневый/ткань
MJ190-7



13/63
кож/зам металл,
серый фостер



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая черная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	декоративная стежка на спинке
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



WAVE

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	98*63*41 см



52

BEND


* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера шпонирующая
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера шпонирующая
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	71*66*44 см





** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера шпонирующая
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера шпонирующая
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	РА, ВIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	71*66*44 см



Варианты обивки:



66
черный



67
серый




68
коричневый



69
бежевый



71
синий



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



MADRID

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



38/43
коричневый
коричневый



30/42
серый
серый



66
флок черный



68
флок коричневый



71
флок синий



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	качетная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





CHARM

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



30/42
темно-серый
серый



38/43
коричневый
коричневый



66/67
черный флок,
серый флок



67/67
серый флок,
серый флок



68/67
коричневый
флок, серый
флок



71/67
синий флок,
серый флок



73/67
олива флок,
серый флок



75/67
розовый флок,
серый флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	фиксированный подголовник, съемный
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





MAX

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



19
натуральная
кожа
черный



20
натуральная
кожа
коричневый



21
иск кожа



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера усиленная, 15 мм
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	усиленные механизм, газовый лифт, фурнитура, ролики
Максимальная нагрузка	185 кг
Размер упаковки	96*90*81 см



58

TETCHAIR.RU

MAGNATE

* Характеристики материалов стр. 118-119

** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера шпонируванная
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	75*65*37 см





BIG-2

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера усиленная, 15 мм
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	Т-образные, с мягкой накладкой, 1D
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	регулируемый по высоте подголовник, усиленные механизм, газовый лифт, фурнитура
Максимальная нагрузка	185 кг
Размер упаковки	87*64*46 см





TRUST

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/2/22
черный
черный перф.
черный стеганный




3/4/23
коричневый
коричневый перф.
коричневый стеганный



46
коричневый



47
серый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера усиленная, 15 мм
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	ПУ, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	150 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





GRAND

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/51
черный
серый



3/54
коричневый
бронзовый




5/54
бежевый
бронзовый



19/51
черный
серый



20/54
коричневый
бронзовый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



62



CHIEF

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/22/50
черный
черный стеганный
черный



3/23/53
коричневый
коричневый стеганный
коричневый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	декоративная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см





DUKE

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/51
черный
серый



3/54
коричневый
бронзовый



5/54
бежевый
бронзовый



21/51
черный кожзам,
серая сетка



22/53
коричневый кожзам,
кор сетка



23/54
бежевый кожзам,
бронзовая сетка



46/53
коричневый,
коричневый



47/57
серый, серый



48/50
красный,
черный



49/53
норка,
коричневый



63/51
фостер серый,
сетка серая



64/54
фостер светло-
коричневый
бронзовая сетка



65/52
фостер аква
сетка светло-серая



66/50
черный флок,
черный



67/51
серый флок,
серый



68/54
коричневый
флок, бронза

** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные Т-образные алюминиевые с пластиковыми накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в нескольких положениях (до 15 град)
Крестовина	алюминиевая 700 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	высококачественная обивка: искусственная кожа на микро- фибре, регулируемая пояснич- ная поддержка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	87*64*34 см



BOSS LUX

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.



3/4
коричневый
коричневый
перфор.



7/8
коричневый 2TONE
коричневый перфор.
2TONE



15A/15B
белый 36-01
белый
перфорированный



10/11
зеленый
зеленый
перфор.



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в нескольких положениях (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	ПУ, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см





BOSS

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.



3/4
коричневый
коричневый
префор.




7/8
коричневый 2TONE
коричневый перфор.
2TONE



15A/15B
белый 36-01
белый
перфорированный



10/11
зеленый
зеленый
перфор.



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см





CAMBRIDGE

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:




1/50
черный
черный



1/52
черный
светло серый



3/54
коричневый
бронзовый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см



68

TETCHAIR.RU



BARON

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.



3/4
коричневый
коричневый перфор.



5/6
бежевый
бежевый перфор.



7/8
коричневый 2 TONE
коричневый перфор. 2TONE



** Расшифровка технической информации стр. 120-121


Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	78*68*41 см



OREON

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



BERGAMO ХРОМ

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



15A
белый 36-01



7
коричневый
2 TONE



30
темно серый



43
коричневый




67
серый флок



68
коричневый
флок



69
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





BERGAMO

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



30
темно серый



43
коричневый




67
серый флок



68
коричневый
флок



69
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



72

TETCHAIR.RU

SOFTY LUX

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



21
иск кожа
Marcus



5
бежевый



15A
белый 36-01



7
коричневый
2 TONE



66
черный



67
серый



68
коричневый



69
бежевый



71
синий



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





OXFORD

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.




3/4
коричневый
коричневый
перфор.



5/6
бежевый
бежевый
перфор.



7/8
коричневый 2 TONE
коричневый перфор.
2 TONE.



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	ПУ, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см



74

ADVANCE

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 120-121



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	фиксированная поясничная поддержка спинки, декоративная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



NEW



COMFORT

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный




5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



9
бордо



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





COMFORT LT

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



66
черный
флок



67
серый
флок




68
коричневый
флок



69
бежевый
флок



71
синий
флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



Варианты обивки:



67/13/51
серый флок,
металлик кожзам,
серая сетка



68/3/53
коричневый флок,
коричневый кожзам,
коричневая сетка



1/31/52
черный
серый
светло-серый



1/43/54
черный
коричневый
бронзовый



1/44/52
черный
синий
светло-серый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



CH9944

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:




1
черный



3
коричневый



5
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



MAXIMA

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	ПУ, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



80



TRENDY

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1/51
черный
серый



3/54
коричневый
бронзовый



5/54
бежевый
бронзовый



9/58
бордовый
бордовый



10/51
зеленый
серый




67/51
серый флок,
серая сетка



68/53
коричневый
флок, корич-
невая сетка



69/54
бежевый флок,
бронзовая сетка



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см





TWISTER

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/14
черный
оранжевый




1/5
черный
бежевый



1/9
черный
бордовый



3/5
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



82

CH888

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



29
черный



31
серый




31/51
серый
серый



34/55
синий
синий



36/58
бордо
бордовый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



CH833

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



29
черный



31
серый



31/51
серый
серый



34/55
синий
синий



36/58
бордо
бордовый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



Варианты обивки:



1
черный



1/2
черный
черный перфор.



3
коричневый



3/4
коричневый
коричневый перфор.



5
бежевый



5/6
бежевый
бежевый перфор.



7
коричневый
2 TONE



7/8
коричневый 2TONE
коричневый перфор.
2TONE



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



DAVOS

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



CH757

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



31/29
серый
черный



32/33
коричневый
бежевый



42/44
серый
синий



42/45
серый
оранжевый




67/66
серый
черный



67/73
серый
олива



68/69
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*61*33 см





CH747

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



17
красный



29
черный



31
серый



40
бежевый
(ромб)



34
синий




67
серый флок



68
коричневый
флок



69
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



Варианты обивки:



29
черный



31
серый



40
бежевый
(ромб)



34
синий



36
бордо




67
серый флок



68
коричневый
флок



69
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	73*61*33 см





WOKER

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



29
черный




42
серый



43
коричневый



44/42
синий
серый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	Металлическая труба, корсажная лента, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	79*61*23 см



90

PRACTIC

* Характеристики материалов стр. 118-119



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	Металлическая труба, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с хром. вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	82*59*20 см





** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	Металлическая труба, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с хром. вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	82*59*20 см





PARMA

* Характеристики материалов стр. 118-119

Варианты обивки:



1
черный



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/5
черный
бежевый



1/9
черный
бордо



3/5
коричневый
бежевый



31/51
серый
серый



40/54
бежевый (ромб)
бронзовый




67/51
серый флок,
серая сетка



68/53
коричневый
флок, коричневая
сетка



69/54
бежевый флок,
бронзовая
сетка



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



Варианты обивки:



1
черный



1/9
черный
бордо



1/40
черный
бежевый
(ромб)



1/31
черный
серый



39/40
коричневый (ромб)
бежевый (ромб)



41/40
бежевый (ромб)
изнанка
бежевый (ромб)



43/44
коричневый
синий



42/44
серый
синий



43/45
коричневый
оранжевый



** Расшифровка технической информации стр. 120-121

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	PP, 600 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	60*59*26 см



СТОЛ STRIKE-1 (120) NEO

Столешница

столешница ЛДСП 16 мм,
ПВХ кромка 0,4 мм


Дополнительно

2 кабель-канала, регулируемые ножки
для устранения неровности пола



StrikeTop (120) NEO


StrikeRack NEO



NEW

СТОЛ GD-01

Столешница	окрашенное закаленное стекло 7 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	полка под системный блок из ЛДСП, регулируемые ножки для устранения неровности пола




96

NEW

TETCHAIR.RU

СТОЛ GD-02


Столешница	окрашенное закаленное стекло 7 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола



NEW


СТОЛ GD-03

Столешница	прозрачное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола



СТОЛ GD-04


Столешница	окрашенное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола



NEW

СТОЛ GD-05

Столешница	окрашенное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола




100

NEW

TETCHAIR.RU

СТОЛ GD-06

Столешница	окрашенное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	металлические аксессуары, регулируемые ножки для устранения неровности пола



NEW


СТОЛ WD-06

Столешница

МДФ 15 мм, ПВХ пленка

Каркас

металлический, порошковое
покрытие




102

NEW

TETCHAIR.RU

СТОЛ WD-09


Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола



NEW

СТОЛ WD-10

Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	выдвижной ящик, ниша для ноутбука, регулируемые ножки для устранения неровности пола



104

NEW

TETCHAIR.RU


СТОЛ WD-02

Столешница

ЛДСП 15 мм

Каркас

металлическая труба,
порошковое покрытие




NEW

TETCHAIR.RU

105

СТОЛ WD-07

NEW



Столешница

МДФ 15 мм, ПВХ пленка

Каркас

металлическая труба,
порошковое покрытие


Дополнительно

4 полки МДФ 15 мм, регули-
руемые ножки для устранения
неровности пола

106

СТОЛ WD-08



Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола



NEW

СТОЛ WD-11

Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола



108

NEW


TETCHAIR.RU

СТОЛ LT-01


Столешница	МДФ 15 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемая высота



NEW



СТЕЛАЖ WS-01



Столешница

МДФ 15 мм, ПВХ пленка

Каркас

металлическая труба,
порошковое покрытие

Дополнительно

регулируемые ножки для
устранения неровности пола

110

NEW

TETCHAIR.RU

ВЕШАЛКА XY-018 / XY-019



Высота	1780 мм
Ø основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / белый / красное дерево

ВЕШАЛКА XY-027 / XY-028



Высота	1710 мм / 1800 мм
Д основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / белый / красное дерево

ВЕШАЛКА ХУ-029



Высота	1800 мм
Д основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / белый / красное дерево

ВЕШАЛКА ХУ-030



Высота	1800 мм
Д основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / красное дерево / серебро / белый

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ИСКУССТВЕННЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ КОЖИ




ТКАНИ (ФЛОКИ, ВЕЛЮРЫ, СЕТКИ И ДР)






47
серый MJ190-21



48
красный MJ190-11



49
норка MJ190-6



50
черный TW-11



51
серый TW-12



52
светло-серый TW-14



53
коричневый TW-24



54
бронзовый TW-21



55
синий tw-10



56
голубой TW-23



57
красный TW-08



58
бордовый TW-13



59
оранжевый TW-07



60
зеленый TW-26



61
фиштакшковый TW-25



62
желтый tw-27



63
фостер, серый 19




64
фостер, светло-коричневый 3




65
фостер, аква 15




66
флок черный 35



67
флок серый 29



68
флок коричневый 6



69
Флок бежевый 7



70
флок молочный 4



71
флок синий 32



72
флок бордовый 10



73
флок олива 23



74
флок оранжевый 18




75
флок розовый 137




76
флок фиолетовый 138

ЭКОШЕРСТЬ



91
экошерсть коричневый 5




92
экошерсть синий 30



94
экошерсть зеленый 19



95
экошерсть розовый 41



96
ORLEANS, серый, C-7



97
ORLEANS, коричневый, D-6



98
ORLEANS, синий, 19

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕСЛАМ

ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные материалы:

- триплированный полиэстер плотностью 270 г/м²;
- искусственная кожа полиуретановая («экокожа») толщиной не менее 0,8 мм;
- ткань «рогожка» (серия MJ190);
- ткань фостер;
- сетка (серия TW);
- флок;
- кожа.

Ассортимент и характеристики постоянно обновляются,

актуальная информация находится на нашем сайте <http://tetchair.ru/qr.php>



КАРКАС

Основные материалы:

- фанера стандартной толщины 10 мм;
- усиленная фанера толщиной 15 мм;
- мебельная труба;
- металл;
- пластик.

МЯГКИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Основные материалы:

- ППУ стандартной плотности 23–35 кг/м³;
- ППУ повышенной плотности 45–50 кг/м³;
- матовый ППУ супер-плотности 100 кг/м³.

Усиленные независимые пружинные блоки, корсажная лента, различные нетканые материалы повышают комфорт кресла

ПОДЛОКОТНИКИ, ОСОБЕННОСТИ

- 1D — регулируется по высоте;
- 2D — функции 1D + накладка поворачивается на 30 градусов;
- 3D — функции 2D + накладка двигается вперед/назад (+/- 5 см);
- 4D — функции 3D + накладка двигается в стороны (+/- 3 см);
- откидные — подъём на 90 градусов;
- откидные с регулировкой по высоте — подъём на 90 градусов, фиксация на одном из трёхуровневой высоты;
- шарнирные с металлическим подшипником — позволяют изменять угол наклона спинки, сохранив положение сиденья.

МЕХАНИЗМЫ, ОСОБЕННОСТИ

- регулировка высоты;
- регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении;
- регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении;
- регулировка высоты и наклона с фиксацией в 5 положениях;
- реклайнеры 150 град, 180 град. — позволяют отклонить и зафиксировать спинку в любом удобном положении;

Механизмы с функцией наклона имеют функцию регулировки жесткости качания.

Для кресел с максимальной нагрузкой 185 кг используются усиленные механизмы с толщиной металла 4 мм.

КРЕСТОВИНЫ

Основные материалы:

- стеклонаполненный полиамид с вкладным металлическим кольцом;
- металл хромированный;
- алюминий;

Крестовины регулярно испытываются по стандарту BIFMA.

РОЛИКИ

- PA, BIFMA — высококачественные полиамидные ролики, подходят для использования на низковорсовых ковровых покрытиях и на специальных защитных ковриках;
- PU, BIFMA— высококачественные полиамидные ролики дополнительно «прорезинены», подходят, в том числе, для использования на паркете и ламинате.

МЕТИЗЫ И КРОНШТЕЙНЫ

- усовые гайки — предотвращают прокручивание;
- закаленные винты, вкрученные в гайки на производстве для проверки качества резьбы;
- кронштейны для крепления подлокотников, усиленные ребрами жесткости;
- усиленные метизы и кронштейны для кресел с максимальной нагрузкой 185 кг.

УПАКОВКА

- 5-тислойный картон из целлюлозы усиленный скобами для сохранности при транспортировке, перегрузке и складировании;
- манипуляционные знаки на упаковке для правильного обращения с продукцией;
- фурнитура упакована в запломбированный сервис-пакет;

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- декларации соответствия на всю продукцию;
- соответствие ГОСТам;
- гарантия при использовании в бытовых помещениях 18 месяцев (в иных случаях – 12 месяцев);
- наличие этикетки на упаковке и продукции со всей необходимой информацией о товаре и производителе;
- схема сборки;
- инструкция по эксплуатации;

С предложениями и замечаниями мы просим Вас обращаться по электронной почте

СЕРВИС
service@tetchair.ru



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
comments@tetchair.ru



БОЛЬШЕ КРЕСЕЛ ДОСТУПНО ПО QR КОДУ



СМОТРИТЕ И ПОКУПАЙТЕ:




40 видео обзоров самых популярных моделей и новинок офисных и геймерских кресел в профессиональном HD качестве



Ключевые компоненты кресла крупным планом, подробный рассказ и демонстрация функционала



Значительное повышение конверсии on-line продаж



КАК ОЗНАКОМИТЬСЯ:



Для перехода на список видео обзоров отсканируйте QR –code



TETCHAIR

МОСКВА

+7 (499) 288-00-47
АДРЕС: 125315, Г. МОСКВА,
УЛ. БАЛТИЙСКАЯ, Д. 14

НОВОСИБИРСК

+7 (383) 304-96-98
АДРЕС: НОВОСИБИРСК,
КРАСНОЯРОВСКОЕ ШОССЕ, 5/1 —
21 ОФИС; 2 ЭТАЖ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 326-65-60
АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НИКОЛАЕВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 35

САМАРА

+7 (499) 288-00-47
доб. 161

РОСТОВ-НА-ДОНУ

+7 (863) 224-02-26
АДРЕС: РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ. ДОВАТОРА 158/5.

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (499) 288-00-47
доб. 160