

OFFICE STYLE

2022/2



СОДЕРЖАНИЕ

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

9

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

95

ВЕШАЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

111

ВАРИАНТЫ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

118

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕСЛАМ

120

GAMING STYLE



iCHESS 9



iPINKY 10



iMATRIX 11



iBAT 12



iCAR 13



iGEAR 14



iROCK 15



BAZUKA 16



ROCKET 17



ARENA 18



PILOT 19



RUNNER 20



RACER 21



RACER GT 22



RACER GT M 23



DRIVER 24



NEO1 25



NEO2 26



NEO3 27

OFFICE STYLE



WING M 28



WING 29



MESH-5 30



MESH-6 31



MESH-7 32



SHELL 33



URBAN-LOW 34



URBAN 35



ZERO 36



FUN 37



KIDDY 38



RIO 39



SELFI 40

NEW



LATINA 41

NEW



MELODY 42

NEW



SWAN 43

NEW



STYLE 44



MILAN 45



GARDA 46

NEW



MODENA XPOM 47



DUBLIN 48

NEW



WAVE 49



BEND 50



VIMTA 51



CRAFT 52



YORK 53



MADRID 54



CHARM 55



TRUST 56



GRAND 57

OFFICE STYLE



CHIEF 58



DUKE 59



BARON 60



BOSS LUX 61



BOSS 62



CAMBRIDGE 63



OREON 64



BERGAMO XPOM 65



BERGAMO 66



SOFTY LUX 67



OXFORD 68



ADVANCE 69

NEW



COMFORT 70



COMFORT LT 71



INTER 72



CH9944 73



MAXIMA 74



TRENDY 75



TWISTER 76



CH888 77



CH833 78



DEVON 79



DAVOS 80



CH757 81



CH747 88

OFFICE STYLE



LEADER

83



WOKER

84



PRACTIC

85



PROFIT

86



PARMA

87



BAGGI

88

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОФИСНЫХ КРЕСЕЛ



89

СТОЛЫ



NEW

STRIKE-1

(120)
NEO

90



NEW

GD-01

91



NEW

GD-02

92



NEW

GD-03

93



NEW

GD-04

94



NEW

GD-05

95



NEW

GD-06

96



NEW

WD-06

97



NEW

WD-09

98



NEW

WD-10

99



NEW

WD-02

100



NEW

WD-07

101



NEW

WD-08 102



NEW

WD-11 103



NEW

LT-01 104

СТЕЛАЖ



NEW

WS-01 105

ВЕШАЛКИ



XY-018 106



XY-019 107



XY-027 108



XY-028 109



XY-029 110



XY-030 111

О КОМПАНИИ

С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ

Профессионально подобранные коллекции мебели

Широкое ассортиментное предложение

Проверка качества на производстве

Товар на складе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре
Ростове-на-Дону, Новосибирске Екатеринбурге

Лучшие цены на рынке, гибкая система скидок

Онлайн оформление заказа

Доставка по всей России

Собственный сервисный центр





iCHESS

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117


Каркас	металлическая труба, корсажная лента
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	Т-образные пластиковые, 1D
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	декоративная стежка, подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





iPINKY

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	металлическая труба, корсажная лента
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	Т-образные пластиковые, 4D
Механизм	реклайнер 150 град., регу- лировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	декоративная стежка, подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





10

iMATRIX

* Характеристики материалов стр. 112-113





** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	металлическая труба, корсажная лента
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	Т-образные пластиковые, 2D
Механизм	реклайнер 150 град., регу- лировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушка под поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





** Расшифровка технической информации стр. 114-117


Каркас	фанера, металлическая труба
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, ППУ стандартной плотности
Подлокотники	T-образные пластиковые, 2D
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	BIFMA 700 мм с декоративными вставками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





iCAR


* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера, металлическая труба
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, ППУ стандартной плотности
Подлокотники	T-образные пластиковые, 2D
Механизм	реклайнер 180 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 700 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см





** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера, металлическая труба
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, ППУ стандартной плотности
Подлокотники	Т-образные пластиковые, 1D
Механизм	реклайнер 180 град., регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 700 мм с декоративными вставками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративными вставками
Дополнительно	подушки под голову и поясницу
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	88*65*37 см



Варианты обивки:



1/2/17
черный
черный перфор.
красный



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными накладками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративной вставкой
Дополнительно	фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	76*65*32 см





BAZUKA

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/2/17
черный перфор.
красный




27/28/15
серый перфор. 2 TONE
белый



27/28/7
серый перфор. 2 TONE
коричневый 2 TONE



27/28/16
серый перфор. 2 TONE
голубой



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые откидные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



16

ROCKET

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые откидные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	83*66*33 см



ARENA

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/24/3
черный кожзам
карбон
коричневый кожзам



67/66
серый флок,
черный флок





68/69
коричневый флок,
бежевый флок



72/66
бордовый флок,
черный флок



74/70
оранжевый флок,
молочный флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



Варианты обивки:



2/15/52/25
черный перфорированный
белый кожзам
сетка 14
кожзам красный



2/15/52/26
черный перфорированный
белый кожзам
сетка 14
кожзам синий



1/2/3/50
черный перфорированный
черный 36-6
сетка черный TW -11
коричневый 36-36



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративной вставкой
Дополнительно	декоративная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см







RUNNER

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см





RACER

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



13/51/24
металлик
серый
карбон



13/57/24
металлик
красный
карбон



13/55/24
металлик
синий
карбон



13/59/24
металлик
оранжевый
карбон



13/58/24
металлик
бордо
карбон



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см





RACER GT

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



13/51/24
металлик
серый
карбон



13/57/24
металлик
красный
карбон



13/55/24
металлик
синий
карбон



13/59/24
металлик
оранжевый
карбон



13/58/24
металлик
бордо
карбон



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



22

RACER GT MILITARY

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	ПУ, BIFMA с декоративной вставкой
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см






DRIVER

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



24

NEO1

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/14
черный
оранжевый



1/9
черный
бордо



1/5
черный
бежевый



3/5
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, ВIFMA 650 мм
Ролики	РА, ВIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см





NEO2

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/14
черный
оранжевый





1/9
черный
бордо



1/5
черный
бежевый



3/5
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



NEO3

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



29/35
черный
красный



29/34
черный
синий



32/33
коричневый
бежевый



42/45
серый
оранжевый



67/66
серый флок/
черный флок



67/71
серый флок/
синий флок



67/73
серый флок/
олива флок



68/69
коричневый флок/
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



WING M

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера, пластик
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	шарнирные пластиковые
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	выдвижная подставка под ноги, регулируема поясничная поддержка, фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	69*64*37 см



WING

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117




Каркас	фанера, пластик
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	шарнирные пластиковые
Механизм	реклайнер 150 град., регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	выдвижная подставка под ноги, регулируема поясничная поддержка, фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	69*64*37 см



MESH-5

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, ВIFMA 640 мм
Ролики	PU, ВIFMA
Дополнительно	регулируемый по высоте подголовник, поясничная поддержка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	68*63*29 см



30

MESH-6

* Характеристики материалов стр. 112-113




** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	T-образные пластиковые, 3D
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в нескольких положениях (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	регулируемый по высоте и углу наклона подголовник, регулируемая поясничная поддержка, интегрированная в спинку вешалка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*63*33 см



MESH-7

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими регулируемыми накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 640 мм
Ролики	ПУ, BIFMA
Дополнительно	фиксированный подголовник, регулируемая по высоте поясничная поддержка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*65*31 см



32

SHELL

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	пластиковые откидные
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в нескольких положениях (пр-ва Тайвань)
Крестовина	РА, BIFMA 640 мм
Ролики	PU, BIFMA, увеличенного диаметра
Дополнительно	регулировка высоты и угла наклона одной ручкой механизма
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*63*34 см




URBAN-LOW

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	металлический хромированный
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с декоративными чехлами
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	75*54*31 см



URBAN

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	металлический хромированный
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с декоративными чехлами
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	89*59*36 см





ZERO

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	69*59*31 см



36



** Расшифровка технической информации стр. 114-117


Каркас	фанера, пластик
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая белая 480 мм
Ролики	РА, BIFMA цветные
Максимальная нагрузка	80 кг
Размер упаковки	46*44*21 см





KIDDY

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	комбинированная РА, металлическая 500 мм
Ролики	Ролики PU цветные, BIFMA
Максимальная нагрузка	80 кг
Размер упаковки	49*47*21 см



38

Варианты обивки:



67/13
флок серый,
конзам металл



71/13
синий флок,
конзам металл



73/13
олива флок,
конзам металл



68/5
флок коричневый
конзам бежевый



74/14
флок оранжевый
конзам оранжевый



75/15A
флок розовый
конзам белый



76/15A
флок фиолетовый
конзам бежевый



91/5
экошерсть коричневый
конзам бежевый



92/13
экошерсть синий
конзам металл



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	69*59*31 см



SELF!

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



67
серый
флок



68
коричневый
флок



71
синий
флок



73
олива
флок



75
розовый
флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с декоративными вставками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	89*59*36 см



40

LATINA

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



68/69
коричневый флок,
бежевый флок



67/73
серый флок,
олива флок



67/75
серый флок,
розовый флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



NEW

MELODY

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



66
черный флок



67
серый флок



68
коричневый флок



69
бежевый флок



70
молочный флок



71
синий флок



72
бордовый флок



73
олива флок



74
оранжевый флок



75
розовый флок



76
фиолетовый флок



100/102/101
клетка зеленая
зеленый коричневый



99/101
клетка коричневая
коричневый



104/67
велюр Cats/
флок серый



105/67
cherry/серый



106/73
pepper/олива



107/67
avocado/серый



108/76
киви/фиолетовый

** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	декоративная стежка на спинке
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	72*63*35 см



42

Варианты обивки:



67
серый
флок



68
коричневый
флок



69
бежевый
флок



71
синий
флок



72
бордовый
флок



73
олива
флок



75
розовый
флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 600 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	декоративная стежка на спинке
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



NEW



STYLE

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



30
темно серый



38
коричневый



66/67
черный флок
серый флок



67/67
серый флок
серый флок



68/67
коричневый флок
серый флок



69/67
бежевый флок
серый флок



70/67
молочный флок
серый флок



71/67
синий флок
серый флок



72/67
бордовый флок
серый флок



73/67
олива флок
серый флок



74/67
оранжевый
серый



75/67
розовый флок,
серый флок



76/67
фиолетовый флок,
серый флок



91/5
коричневый
бежевый




94/13
зеленый 19
металлик 36



95/15
розовый
белый

** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	90 кг
Размер упаковки	69*59*31 см



44

MILAN

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



66
черный флок



67
серый флок



68
коричневый флок



71
синий флок



72
бордовый флок



73
олива флок



75
розовый флок



96
orleans серый



97
orleans
коричневый



98
orleans синий



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



Варианты обивки:



63
фостер,
серый 19



64
фостер, светло-
коричневый 3



65
фостер,
факва 15



67
серый
флок



68
коричневый
флок



71
синий
флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	крестовина металлическая черная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



NEW

MODENA ХРОМ

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



67
серый флок



68
коричневый
флок



71
синий флок



72
бордовый
флок



73
олива флок



74
оранжевый
флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 660 мм (для Modena хром); металлическая черная 660 мм (для Modena)
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками (для Modena хром); PU, BIFMA для Modena
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



DUBLIN

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/64
кож/зам черный,
светло-бежевый
фостер



3/46
кож/зам
коричневый/ткань
MJ190-7



13/63
кож/зам металл,
серый фостер



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая черная 660 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	декоративная стежка на спинке
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	65*64*61 см



48



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	пластик, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	98*63*41 см



BEND

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера шпонирующая
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера шпонирующая
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	РА, ВIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	71*66*44 см



50



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера шпонирующая
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера шпонирующая
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	РА, ВIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	71*66*44 см



CRAFT

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера шпонирующая
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера шпонирующая
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	71*66*44 см



NEW

52

Варианты обивки:



66
черный



67
серый



68
коричневый



69
бежевый



71
синий



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



MADRID

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



38/43
коричневый
коричневый



30/42
серый
серый



66
флок черный



68
флок коричневый



71
флок синий



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая черная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	каретная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





CHARM

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



30/42
темно-серый
серый



38/43
коричневый
коричневый



66/67
черный флок,
серый флок



67/67
серый флок,
серый флок



68/67
коричневый
флок, серый
флок



71/67
синий флок,
серый флок




73/67
олива флок,
серый флок



75/67
розовый флок,
серый флок



68/103/67
флок коричневый,
бурбон,
флок серый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные, фанера
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	фиксированный подголовник, съемный
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





TRUST

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/2/22
черный
черный перф.
черный стеганный




3/4/23
коричневый
коричневый перф.
коричневый стеганный



46
коричневый



47
серый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера усиленная, 15 мм
Мягкий наполнитель	ППУ высокой плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	ПУ, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	150 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



56

TETCHAIR.RU



GRAND

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/51
черный
серый



3/54
коричневый
бронзовый





5/54
бежевый
бронзовый



19/51
черный
серый



20/54
коричневый
бронзовый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





CHIEF

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/22/50
черный
черный стеганный
черный



3/23/53
коричневый
коричневый стеганный
коричневый



5/5a/54
бежевый/
сетка бронзовая



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	декоративная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см



58



DUKE

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/51
черный
серый



3/54
коричневый
бронзовый



5/54
бежевый
бронзовый



46/53
коричневый,
коричневый



47/57
серый, серый



48/50
красный,
черный



49/53
норка,
коричневый



63/51
фостер серый,
сетка серая



64/54
фостер светло-
коричневый
бронзовая сетка



65/52
фостер аква
сетка светло-серая



66/50
черный флок,
черный



67/51
серый флок,
серый



68/54
коричневый
флок, бронза

** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности, независимые пружинные блоки в сиденье
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





BARON

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.



3/4
коричневый
коричневый
перфор.



5/6
бежевый
бежевый
перфор.



7/8
коричневый 2 TONE
коричневый перфор.
2TONE



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	78*68*41 см



60

BOSS LUX

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.



3/4
коричневый
коричневый перфор.




7/8
коричневый 2TONE
коричневый перфор. 2TONE



15A/15B
белый 36-01
белый перфорированный



10/11
зеленый
зеленый перфор.



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в нескольких положениях (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	ПУ, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см





BOSS

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.



3/4
коричневый
коричневый перфор.





7/8
коричневый 2TONE
коричневый перфор. 2TONE



15A/15B
белый 36-01
белый перфорированный



10/11
зеленый
зеленый перфор.



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см



62



CAMBRIDGE

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:




1/50
черный
черный



1/52
черный
светло серый



3/54
коричневый
бронзовый




** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	пластиковые шарнирные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см



Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



BERGAMO ХРОМ

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



15A
белый 36-01



7
коричневый
2 TONE



30
темно серый



43
коричневый
флок




67
серый флок



68
коричневый
флок



69
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





BERGAMO

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



30
темно серый



43
коричневый





67
серый флок



68
коричневый
флок



69
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



SOFTY LUX

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



5
бежевый



15A
белый 36-01



7
коричневый
2 TONE



66
черный



67
серый



68
коричневый



69
бежевый



71
синий



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные металлические хромированные с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см





OXFORD

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/2
черный
черный перфор.





3/4
коричневый
коричневый перфор.



5/6
бежевый
бежевый перфор.



7/8
коричневый 2 TONE
коричневый перфор. 2 TONE.



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Дополнительно	фиксированный подголовник
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	90*68*39 см



68

ADVANCE

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Дополнительно	фиксированная поясничная поддержка спинки, декоративная стежка
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



NEW



COMFORT

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



9
бордо



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении (до 15 град)
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



70



COMFORT LT

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



66
черный
флок



67
серый
флок




68
коричневый
флок



69
бежевый
флок



71
синий
флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



Варианты обивки:



67/13/51
серый флок,
металлик кожзам,
серая сетка



68/3/53
коричневый флок,
коричневый кожзам,
коричневая сетка



1/31/52
черный
серый
светло-серый



1/43/54
черный
коричневый
бронзовый



1/44/52
черный
синий
светло-серый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с декоративными вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



CH9944

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:




1
черный



3
коричневый



5
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



MAXIMA

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 700 мм
Ролики	PU, BIFMA с хром. накладками
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



74



TRENDY

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1/51
черный
серый



3/54
коричневый
бронзовый



5/54
бежевый
бронзовый



9/58
бордовый
бордовый



10/51
зеленый
серый




67/51
серый флок,
серая сетка



68/53
коричневый
флок, корич-
невая сетка



69/54
бежевый флок,
бронзовая сетка



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 660 мм с декоративными вставками
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см





TWISTER

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/14
черный
оранжевый





1/5
черный
бежевый



1/9
черный
бордовый



3/5
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



CH888

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



29
черный



31
серый



31/51
серый
серый



34/55
синий
синий



36/58
бордо
бордовый



50
черный TW -11



55
синий TW-10



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с мягкими накладками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



CH833

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



29
черный



31
серый



31/51
серый
серый



34/55
синий
синий



36/58
бордо
бордовый



50
черный TW -11



55
синий TW-10



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*70*44 см



Варианты обивки:



1
черный



1/2
черный перфор.



3
коричневый



3/4
коричневый перфор.



5
бежевый



5/6
бежевый перфор.



7
коричневый 2 TONE



7/8
коричневый перфор. 2 TONE



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	79*64*35 см



DAVOS

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



3
коричневый



5
бежевый



7
коричневый
2 TONE



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



80

CH757

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



31/29
серый
черный



32/33
коричневый
бежевый



42/44
серый
синий



42/45
серый
оранжевый





67/66
серый
черный



67/73
серый
олива



68/69
коричневый
бежевый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*61*33 см






CH747

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



** Расшифровка технической информации стр. 114-117



Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



LEADER

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



29
черный



31
серый



40
бежевый
(ромб)



34
синий



36
бордо



50
черный
TW -11



55
синий
tw-10



58
бордовый
TW-13




67
серый флок



68
коричневый
флок



69
бежевый флок



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	73*61*33 см





WOKER

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



29
черный




42
серый



43
коричневый



44/42
синий
серый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	Металлическая труба, корсажная лента, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	79*61*23 см



84

PRACTIC

* Характеристики материалов стр. 112-113



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	Металлическая труба, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с хром. вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	82*59*20 см





** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	Металлическая труба, фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые с хром. вставками
Механизм	регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении
Крестовина	металлическая хромированная 640 мм
Ролики	PU, BIFMA
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	82*59*20 см





PARMA

* Характеристики материалов стр. 112-113

Варианты обивки:



1
черный



1/17
черный
красный



1/12
черный
синий



1/5
черный
бежевый



1/9
черный
бордо



3/5
коричневый
бежевый



31/51
серый
серый



40/54
бежевый (ромб)
бронзовый



50
черный
TW -11



55
синий
tw-10




67/51
серый флок,
серая сетка



68/53
коричневый
флок, коричневая
сетка



69/54
бежевый флок,
бронзовая
сетка



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	РА, BIFMA 650 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	73*61*33 см



Варианты обивки:



1
черный



1/9
черный
бордо



1/40
черный
бежевый
(ромб)



1/31
черный
серый



39/40
коричневый (ромб)
бежевый (ромб)



41/40
бежевый (ромб)
изнанка
бежевый (ромб)



43/44
коричневый
синий



42/44
серый
синий



43/45
коричневый
оранжевый



** Расшифровка технической информации стр. 114-117

Каркас	фанера
Мягкий наполнитель	ППУ стандартной плотности
Подлокотники	фиксированные пластиковые
Механизм	регулировка высоты
Крестовина	PP, 600 мм
Ролики	РА, BIFMA
Максимальная нагрузка	100 кг
Размер упаковки	60*59*26 см



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОФИСНЫХ КРЕСЕЛ



Газовый лифт



Набор заглушек
для кресла

Набор 5 шт., диаметр штока 11 мм



Набор роликов
полиуретановых

Набор 5 шт. Подходят для паркетата/
ламината, диаметр штока 11 мм



89

СТОЛ STRIKE-1 (120) NEO

Столешница

столешница ЛДСП 16 мм,
ПВХ кромка 0,4 мм

Дополнительно


2 кабель-канала, регулируемые ножки
для устранения неровности пола

NEW



StrikeTop (120) NEO

StrikeRack NEO




Strike-1 (120) NEO



90

СТОЛ GD-01

Столешница	окрашенное закаленное стекло 7 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	полка под системный блок из ЛДСП, регулируемые ножки для устранения неровности пола




NEW



СТОЛ GD-02

Столешница	окрашенное закаленное стекло 7 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола


NEW



СТОЛ GD-03

Столешница	прозрачное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола

NEW



СТОЛ GD-04

Столешница	окрашенное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола




NEW



СТОЛ GD-05


Столешница	окрашенное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола

NEW



СТОЛ GD-06

Столешница	окрашенное закаленное стекло 8 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	металлические аксессуары, регулируемые ножки для устранения неровности пола



NEW



96

СТОЛ WD-06


Столешница

МДФ 15 мм, ПВХ пленка

Каркас

металлический, порошковое
покрытие

NEW



СТОЛ WD-09

Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола

NEW



СТОЛ WD-10

Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	выдвижной ящик, ниша для ноутбука

NEW



СТОЛ WD-02

Столешница

ЛДСП 15 мм

Каркас


металлическая труба,
порошковое покрытие

NEW



100

СТОЛ WD-07



Столешница

МДФ 15 мм, ПВХ пленка

Каркас

металлическая труба,
порошковое покрытие

Дополнительно


4 полки МДФ 15 мм, регули-
руемые ножки для устранения
неровности пола

NEW

СТОЛ WD-08

Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола

NEW




102

СТОЛ WD-11

Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола

NEW



СТОЛ LT-01


Столешница	МДФ 15 мм
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемая высота

NEW



104

СТЕЛАЖ WS-01



Столешница	МДФ 15 мм, ПВХ пленка
Каркас	металлическая труба, порошковое покрытие
Дополнительно	регулируемые ножки для устранения неровности пола

NEW

ВЕШАЛКА XY-018 / XY-019



Высота	1780 мм
Ø основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / белый / красное дерево

ВЕШАЛКА XY-027 / XY-028



Высота	1710 мм / 1800 мм
Д основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / белый / красное дерево

ВЕШАЛКА ХУ-029



Высота	1800 мм
Д основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / белый / красное дерево

ВЕШАЛКА ХУ-030



Высота	1800 мм
Д основания	380 мм
Материал	эвкалипт, мрамор
Цвет	натуральный / красное дерево / серебро / белый

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ИСКУССТВЕННЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ КОЖИ



ТКАНИ (ФЛОКИ, ВЕЛЮРЫ, СЕТКИ И ДР)





47
серый MJ190-21



52
светло-серый TW-14



58
бордовый TW-13



63
фостер, серый 19



68
флок коричневый 6



73
флок олива 23



100
велюр scotch зеленый 3



105
велюр Botanica 08 cherry



48
красный MJ190-11



53
коричневый TW-24



59
оранжевый TW-07



64
фостер, светло-коричневый 3



69
Флок бежевый 7



74
флок оранжевый 18



101
велюр scotch коричневый комп 1



106
велюр Botaica 03



49
норка MJ190-6



54
бронзовый TW-21



60
зеленый TW-26



65
фостер, аква 15



70
флок молочный 4



75
флок розовый 137



102
велюр scotch коричневый комп 4



107
велюр Botanica 11 avocado



50
черный TW-11



55
синий tw-10



61
фисташковый TW-25



66
флок черный 35



71
флок синий 32



76
флок фиолетовый 138



103
велюр коричневый bourbon 7



108
велюр Botanica 06 kiwi



51
серый TW-12



57
красный TW-08



62
фостер, коричневый 4



67
флок серый 29



72
флок бордовый 10



99
велюр scotch коричневый 4



104
велюр Cats

ЭКОШЕРСТЬ



91
экошерсть коричневый 5



97
ORLEANS, коричневый, D-6



92
экошерсть синий 30



98
ORLEANS, синий, 19



94
экошерсть зеленый 19



95
экошерсть розовый 41



96
ORLEANS, серый, C-7

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕСЛАМ

ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные материалы:

- триплированный полиэстер плотностью 270 г/м²;
- искусственная кожа полиуретановая («экокожа») толщиной не менее 0,8 мм;
- ткань «рогожка» (серия MJ190);
- ткань фостер;
- сетка (серия TW);
- флок;
- кожа.

Ассортимент и характеристики постоянно обновляются,

актуальная информация находится на нашем сайте <http://tetchair.ru/qr.php>



КАРКАС

Основные материалы:

- фанера стандартной толщины 10 мм;
- усиленная фанера толщиной 15 мм;
- мебельная труба;
- металл;
- пластик.

МЯГКИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Основные материалы:

- ППУ стандартной плотности 23–35 кг/м³;
 - ППУ повышенной плотности 45–50 кг/м³;
 - матовый ППУ супер-плотности 100 кг/м³.
- Усиленные независимые пружинные блоки, корсажная лента, различные нетканые материалы повышают комфорт кресла

ПОДЛОКОТНИКИ, ОСОБЕННОСТИ

- 1D — регулируется по высоте;
- 2D — функции 1D + накладка поворачивается на 30 градусов;
- 3D — функции 2D + накладка двигается вперед/назад (+/- 5 см);
- 4D — функции 3D + накладка двигается в стороны (+/- 3 см);
- откидные — подъём на 90 градусов;
- откидные с регулировкой по высоте — подъём на 90 градусов, фиксация на одном из трёхуровневой высоты;
- шарнирные с металлическим подшипником — позволяют изменять угол наклона спинки, сохранив положение сиденья.

МЕХАНИЗМЫ, ОСОБЕННОСТИ

- регулировка высоты;
- регулировка высоты и наклона с фиксацией в 1 положении;
- регулировка высоты и наклона с фиксацией в любом положении;
- регулировка высоты и наклона с фиксацией в 5 положениях;
- реклайнеры 150 град, 180 град. — позволяют отклонить и зафиксировать спинку в любом удобном положении;

Механизмы с функцией наклона имеют функцию регулировки жесткости качания.

Для кресел с максимальной нагрузкой 185 кг используются усиленные механизмы с толщиной металла 4 мм.

КРЕСТОВИНЫ

Основные материалы:

- стеклонаполненный полиамид с вкладным металлическим кольцом;
- металл хромированный;
- алюминий;

Крестовины регулярно испытываются по стандарту BIFMA.

РОЛИКИ

- PA, BIFMA — высококачественные полиамидные ролики, подходят для использования на низковорсовых ковровых покрытиях и на специальных защитных ковриках;
- PU, BIFMA— высококачественные полиамидные ролики дополнительно «прорезинены», подходят, в том числе, для использования на паркете и ламинате.

МЕТИЗЫ И КРОНШТЕЙНЫ

- усовые гайки — предотвращают прокручивание;
- закаленные винты, вкрученные в гайки на производстве для проверки качества резьбы;
- кронштейны для крепления подлокотников, усиленные ребрами жесткости;
- усиленные метизы и кронштейны для кресел с максимальной нагрузкой 185 кг.

УПАКОВКА

- 5-тислойный картон из целлюлозы усиленный скобами для сохранности при транспортировке, перегрузке и складировании;
- манипуляционные знаки на упаковке для правильного обращения с продукцией;
- фурнитура упакована в запломбированный сервис-пакет;

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- декларации соответствия на всю продукцию;
- соответствие ГОСТам;
- гарантия при использовании в бытовых помещениях 18 месяцев (в иных случаях – 12 месяцев);
- наличие этикетки на упаковке и продукции со всей необходимой информацией о товаре и производителе;
- схема сборки;
- инструкция по эксплуатации;

С предложениями и замечаниями мы просим Вас обращаться по электронной почте

СЕРВИС
service@tetchair.ru



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
comments@tetchair.ru



БОЛЬШЕ КРЕСЕЛ ДОСТУПНО ПО QR КОДУ



СМОТРИТЕ И ПОКУПАЙТЕ:



40 видео обзоров самых популярных моделей и новинок офисных и геймерских кресел в профессиональном HD качестве



Ключевые компоненты кресла крупным планом, подробный рассказ и демонстрация функционала



Значительное повышение конверсии on-line продаж



КАК ОЗНАКОМИТЬСЯ:



Для перехода на список видео обзоров отсканируйте QR –code



TETCHAIR

МОСКВА

+7 (499) 288-00-47

АДРЕС: 125315, Г. МОСКВА,
УЛ. БАЛТИЙСКАЯ, Д. 14

НОВОСИБИРСК

+7 (383) 304-96-98

АДРЕС: НОВОСИБИРСК,
КРАСНОЯРОВСКОЕ ШОССЕ, 5/1 —
21 ОФИС; 2 ЭТАЖ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 326-65-60

АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НИКОЛАЕВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 35

САМАРА

+7 (499) 288-00-47 доб. 161

АДРЕС: САМАРА,
УЛ. БЛИЖНЯЯ, 3 ЛИТ М.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

+7 (863) 224-02-26

АДРЕС: РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ. ДОВАТОРА 158/5.

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (499) 288-00-47 доб. 160

АДРЕС: Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ
ТРАНСПОРТНИКОВ, 1